



Jungheinrich 3 000 - 4 500 lb Chariots à mât rétractable électriques de 36 volts

Contactez-
nous pour le
prix

Images





Description

Les chariots à mât rétractable simple ETR 230 / 235 / 340 / 345 et les chariots à mât rétractable à double profondeur ETR 335d affichent de solides performances &ndash ; déplaçant plus de palettes par heure et réduisant le coût global de propriété &ndash ; tout en gardant les opérateurs confortables et productifs. Parmi les plus rapides de l'industrie, ces chariots d'une capacité de 3 000 à 4 500 lb sont équipés d'un système hydraulique qui atteint une vitesse de levage de 160 pieds par minute &ndash ; aidant vos opérateurs à déplacer plus de palettes en moins de temps.

Informations complémentaires

Fabricant

Jungheinrich

Certifications

Détails de paiement

Financement

Expédition et récupération

L'acheteur est responsable des modalités d'expédition et de tous les coûts liés au transport de l'équipement, y compris les permis, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.

Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l'équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, car Toromont peut, à sa discrétion, exiger des frais d'entreposage.

FAQ

